


Produktový list

ŠACHTOVÝ SYSTÉM DN 400/600 MULTI ŠACHTA




Šachtový systém MULTI je nejnovějším přírůstkem vsakovacích systémů a je dokonale uzpůsoben pro použití s Rain bloky a tunely.


V základní verzi obsahuje nátokový modul a rozdělovací modul o průměrech DN 400 nebo DN 600. Odpovídající poklop je možné zvolit na základě požadované třídy zatížení (až do třídy D400).

Prodlužovací moduly mezi dvěma hlavními moduly (a také nad vstupním modulem ve verzi s průměrem DN 600) zajišťují snadné připojení i pro hluboko uložené vsakovací systémy.


Varianta filtrační šachta




Varianta revizní šachta



Varianta s vpusť



Varianta s regulovaným odtokem



Šachtový systém MULTI DN 400



Poklopy

Teleskopický poklop šachty 400
Plastový pochozí, zelená barva

Obj. č.: 340053

Teleskopický poklop šachty 400, třída D400

Litinový pro zatížení nákladními vozidly, černá barva

Obj. č.: 340049



Teleskopický poklop šachty 400, třída B125

Litinový pro zatížení osobními vozidly, černá barva

Obj. č.: 340054



Teleskopická mříž šachty 400, třída B125

S mříží, unese zatížení osobními vozidly, včetně hrubé filtrační vložky a jemného filtračního koše (hrubost oka 0,35 mm), černá barva

Obj. č.: 340126



Ostatní komponenty



Nátokový modul DN 400

Včetně profilového těsnění pro teleskopický kryt šachty
Připojení DN 150/200, v = 680 mm

Obj. č.: 330339

Filtrační koš DN 400

Hrubost oka 0,35 mm


Obj. č.: 340524



Prodlužovací modul DN 400

Pro zvětšení instalační hloubky,
užitečná délka 500 mm / 250 mm

Obj. č.: 330341



Rozdělovací modul (dno) DN 400


Včetně profilového těsnění pro prodlužovací a / nebo nátokový modul; připojení 2x DN 150; možnost dodatečného napojení do DN 150, v = 1000 mm

Obj. č.: 330340

Regulovaný odtok

Připojení do DN 100; včetně bezpečnostního přepadu DN 100
Průtok: 0,5; 1; 2; 5 a 6,5 l/s

Obj. č.: 330547



Šachtový systém MULTI DN 600

Poklopy



Teleskopický poklop šachty Maxi
Plastový pochozí, zelená barva



Teleskopický poklop šachty 600
Litinový pro zatížení osobními vozidly, černá barva



Teleskop pro BEGU poklop

Bez betonového prstence, pro šachtu 600, černá barva



Obj. č.: 371021

Ostatní komponenty



Nátokový modul DN 600
Včetně profilového těsnění pro teleskopický kryt šachty
Připojení DN 150/200 a DN 250/300, v = 650 mm

Filtrační koš DN 600


Nerezové provedení, hrubost oka 0,50 mm



Prodlužovací modul DN 600
Pro zvětšení instalační hloubky, užitečná délka 300 mm


Rozdělovací modul (dno) DN 600

Včetně profilového těsnění pro prodlužovací a / nebo nátokový modul; připojení 2x DN 150; možnost dodatečného napojení do DN 150, v = 1000 mm




Regulovaný odtok

Připojení do DN 150; včetně bezpečnostního přepadu DN 150
Průtok: od 2 do 6 l/s



Šachtový systém DN 400/600

Rozměry		DN 400	DN 600
Celková výška [h_{total}]	Min.	1610 mm	1690 mm
	Max.	5230 mm	5205 mm
Vysouvateľná výška [t]	Min.	114 mm	140 mm
	Max.	420 mm	440 mm
Výška nátokového modulu [h_1]		680 mm	650 mm
Výška rozdeľovacího modulu [h_2]		1000 mm	1000 mm
Hĺbka vstupu [z]	Min.	450 mm	475 mm
	Max.	4080 mm	3985 mm
Hĺbka odtoku [a_1]	Min.	845 mm	950 mm
	Max.	4465 mm	4465 mm
Hĺbka odtoku [a_2]	Min.	1260 mm	1365 mm
	Max.	4880 mm	4880 mm
Průměr [d]		475 mm	690 mm
Připojení	Vstup	DN 150/200	DN 150/200
	Odtok	2x DN 150	DN 250/300 2x DN 150
Průměr vstupu [e]		400 mm	600 mm



Pro všechny rozměry a údaje uvedené v tomto prospektu platí tolerance $\pm 3\%$. Vyhradujeme si právo provádět